

Aanbevolen prestaties geluidswerende deuren op basis van Rw

De adviezen vanuit Van Vuuren zijn ontstaan na jarenlange praktijkervaring en het uitvoerig testen van geluidswerende deuren. Om bij benadering te kunnen aangegeven welke Rw-waarde geschikt is voor welke toepassing, zijn de volgende geluidsklassen opgesteld voor een compleet element inclusief rubbers, kozijnen en valdorpels:



Segment	BE-deurtype	Rw 32 – 36 dB	Rw 37 – 41 dB	Rw 42 – 46 dB	Rw 47 dB
Hotel	Hotelkamer 'standaard' (1, 2, 3 sterren)	●	🏠		
	Hotelkamer 'luxe segment' (Vanaf 3 sterren)		●	🏠	
Appartement	Inpandige woningtoegangsdeur zonder tussendeur			🏠	
	Inpandige woningtoegangsdeur met tussendeur		🏠		
Zorg	Dokterspreekkamer		●	🏠	
Kantoor	Vergaderruimte		● 🏠		
School	Klaslokaal		● 🏠		
	Muzieklokaal				🏠
Cultuur	Theater				🏠
	Bioscoopzaal				🏠

● Minimale advieswaarde namens Peutz 🏠 Advies van Van Vuuren voor uitstekende privacy